



CORPORACION TECTRONIC
S.A. DE C.V.

CATÁLOGO 2026-2027

SOLUCIONES DE ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN

Etiquetas, impresoras térmicas,
ribbons y desarrollos
personalizados para tu industria.



+30

AÑOS
impulsando la
trazabilidad
en México



+25mil clientes
satisfechos



Envíos a todo
México



Fabricantes y
distribuidores



Soporte técnico
especializado

SOLUCIONES DE ETIQUETADO PARA INDUSTRIAS



ALIMENTICIA

Etiquetas grado alimenticio



FARMACÉUTICA

Certificado ISO 9001



VINOS Y LICORES

Acabados texturizados y resistentes al agua



ELECTRÓNICA

Resistencia al calor y excelente trazabilidad



QUÍMICA

Resistentes a la abrasión y de alta durabilidad



LOGÍSTICA Y ENVÍOS

Impresión térmica rápida y práctica



TEXTIL

Etiquetas de cuidado y planchables



ALMACÉN

RFID, lectores y códigos de barras



AGRICULTURA

Biodegradables/ ecosustentable

ÍNDICE

<u>Promesa de marca.....</u>	4
<u>Clientes líderes.....</u>	5
<u>Anatomía de una etiqueta.....</u>	6
<u>Etiquetas transferencia térmica.....</u>	8
<u>Etiquetas térmica directa.....</u>	10
<u>Etiquetas de color.....</u>	12
<u>Etiquetas de especialidad.....</u>	14
<u>Etiquetas marca precios.....</u>	19
<u>Papel térmico.....</u>	21
<u>Ribbon.....</u>	23
<u>Impresoras.....</u>	29
<u>Accesorios.....</u>	38
<u>Lectores.....</u>	39
<u>Terminales.....</u>	42
<u>Etiquetadoras.....</u>	43
<u>Aplicadoras.....</u>	46
<u>Software.....</u>	47
<u>Soporte técnico.....</u>	50
<u>Soluciones industriales.....</u>	51
<u>Etiquetas con diseño.....</u>	56

PROMESA DE MARCA

En **Corporación Tectronic** llevamos 30 años siendo especialistas en soluciones de identificación. Somos una empresa 100% mexicana experta en fabricación, distribución y desarrollo de etiquetas, consumibles y equipos de código de barras.



¿Quiénes somos?

Fabricamos, distribuimos y desarrollamos **etiquetas, consumibles y equipos para código de barras e identificación automática.**

Filosofía Empresarial

Visión: Ser la empresa líder y más reconocida en identificación a nivel nacional, respaldada por un equipo altamente calificado.

Misión: Crear soluciones innovadoras para la identificación que fomenten el crecimiento de nuestros clientes mediante calidad y servicio cercano.

Oferta de Valor

- 25,000 + Clientes satisfechos
- Amplio catálogo de distintos tamaños siempre disponibles
- Consultoría personalizada y servicio técnico profesional
- Representantes de RIBETEC, SATO, ZEBRA y TSC, entre muchas más.
- Beneficio exclusivo: Calidad respaldada y garantía de satisfacción.

Pago y Entrega

- Efectivo en MN
- Tarjeta Visa/MasterCard (oficinas y online)
- Transferencia en pesos y dólares
- Crédito (previa solicitud)
- Envíos a todo México
- Envío gratis en compras mayores a \$2,500 MXN en Guadalajara

Política de Calidad

- Productos con trazabilidad y certificados ambientales.
- Personal capacitado y programas de mejora continua
- Procesos en certificación **ISO 9001:2015**
- Certificación **GS1 México**
- Distintivo **ESR 2025**

NUESTROS CLIENTES LÍDERES

EMPRESAS QUE YA CONFÍAN EN NUESTRAS SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN



H52



Feria
Internacional
del Libro
de Guadalajara



818
TEQUILA



melder
PIONEROS EN NUTRICIÓN ANIMAL




URREA




PISA
FARMACEUTICA




Continental




CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE ACABADO FINAL



Pleca con gap (P)



Gap (G)



Muesca (M)




Spot con pleca (N)




Rollo continuo (C)




Spot sin pleca (S)




Hojeada/Paca (H)




Fan folding (F)




Etiqueta dividida (D)
Piggy back



1 al paso (1P)




2 al paso (2P)




3 al paso (3P)

TIPO DE CENTROS EN PULGADAS



CÓDIGOS DE UNA ETIQUETA

Clave de etiqueta estándar




Clave de etiqueta con diseño




CÓDIGOS DE LOS SENTIDOS

Bobinado exterior



Bobinado interior



TRANSFERENCIA TÉRMICA (TT)



REF: #10547

ALIMENTO MODIFICADO
SCV GRANEL 40KG

LOTE: 073A085

PESO NETO: 40.0 KG

CANTIDAD: 40



REF: #110358

ALIMENTO COMPLEMENTARIO
PARA GANADO 25KG

LOTE: 042306

PESO NETO: 25.0 KG

CANTIDAD: 56



REF: #109211

PREMEZCLA MINERAL GM10 20KG
20KG

LOTE: 111230

PESO NETO: 20.0 KG

CANTIDAD: 60



TRANSFERENCIA TÉRMICA (TT)

ETIQUETAS

Nuestras etiquetas de **transferencia térmica** requieren ribbon para su impresión y ofrecen una durabilidad superior a un año. Garantizan legibilidad y resistencia frente a desgaste, químicos y condiciones ambientales, siendo la opción ideal para **aplicaciones industriales y productos de larga vida útil**.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
27*13	1.1*0.5"	3P	12	18	027013TT013P0000C1G12K	Blanco
40*31	1.6*1.2"	2P	4	18	040031TT012P0000C1G4K0	
51*25	2*1"	1P	2.5	36	051025TT011P0000C1P2K5	
51*32	2*1.3"	1P	2	36	051032TT011P0000C1G2K0	
76*25	3*1"	1P	2.5	27	076025TT011P0000C1G2K5	
76*51	3*2"	1P	1.5	27	076051TT011P0000C1P1K5	
102*51	4*2"	1P	1.5	18	102051TT011P0000C1P1K5	
102*102	4*4"	1P	0.7	24	102102TT011P0000C1G0K7	
102*152	4*6"	1P	0.5	18	102152TT011P0000C1P0K5	



Núcleo de 1"

C1

Diámetro exterior de 5" aprox.

Centro: 1 pulgada ideal para impresoras de escritorio

Sugerencia de Ribbon: Cera



Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
27*13	1.1*0.5 "	3P	24	8	027013TT013P0000C3G24K	Blanco
30*22	1.2*0.9 "	3P	18	8	030022TT013P0000C3G18K	
38*25	1.5*1"	2P	12	8	038025TT012P0000C3G12K	
40*22	1.6*0.9 "	2P	14	8	040022TT012P0000C3G14K	
51*25	2*1 "	2P	12	8	051025TT012P0000C3P12K	
51*32	2*1.3 "	2P	10	8	051032TT012P0000C3G10K	
60*30	2.4*1.2 "	1P	5	12	060030TT011P0000C3G5K0	
76*25	3*1 "	1P	6	12	076025TT011P0000C3G6K0	
76*51	3*2 "	1P	3	12	076051TT011P0000C3P3K0	
76*76	3*3 "	1P	2	12	076076TT051P0000C3G2K0	
102*25	4*1 "	1P	6	8	102025TT011P0000C3G6K0	
102*51	4*2 "	1P	3	8	102051TT011P0000C3P3K0	
102*64	4*2.5 "	1P	2.5	8	102064TT011P0000C3P2K5	
102*76	4*3 "	1P	2	8	102076TT011P0000C3P2K0	
102*102	4*4 "	1P	1.5	8	102102TT011P0000C3G1K5	
102*127	4*5 "	1P	1	8	102127TT011P0000C3G1K0	
102*152	4*6 "	1P	1	8	102152TT011P0000C3P1K0	
102*165	4*6.5 "	1P	1	8	102165TT011P0000C3P1K0	
102*203	4*8 "	1P	0.8	8	102203TT011P0000C3P0K8	



Núcleo de 3"

C3

Diámetro exterior de 8" aprox.

Centro: 3 pulgadas ideal para impresoras industriales, o con soporte externo

Sugerencia de Ribbon: Cera y cera-resina cuando requiere resistencia



TÉRMICA DIRECTA (TD)



TÉRMICA DIRECTA (TD)

ETIQUETAS

En Corporación Tectronic ofrecemos etiquetas de impresión **Térmica Directa**, económicas y prácticas para usos temporales de hasta un año.

No requieren ribbon, agilizan el proceso y mantienen impresión clara y legible, **ideales para envíos, tickets y recibos.**

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Nº de parte	Acabado
27*13	1.1*0.5 "	3P	12	18	027013TD013P0000C1G12K	Blanco
30*22	1.4*0.9 "	1P	2	36	030022TD011P0000C1G2K0	
38*25	1.5*1 "	1P	2	60	038025TD011P0000C1G2K0	
40*22	1.6*0.9 "	2P	5	18	040022TD012P0000C1G5K0	
40*40 Circular	1.6*1.6 "	1P	1.5	45	040040TD011P0000C1O1K5	
51*25	2*1 "	1P	1	84	051025TD011P0000C1P1K0	
51*25	2*1 "	1P	2.5	36	051025TD011P0000C1P2K5	
51*51	2*2 "	1P	1	48	051051TD011P0000C1G1K0	
58*40	2.3*1.6 "	1P	1	45	058040TD011P0000C1G1K0	
76*25	3*1 "	1P	1	69	076025TD011P0000C1G1K0	
76*44	3*1.7 "	1P	1.5	27	076044TD011P0000C1G1K5	
76*51	3*2 "	1P	1.5	27	076051TD011P0000C1P1K5	
102*25	4*1 "	1P	2.5	18	102025TD011P0000C1G2K5	
102*51	4*2 "	1P	1.5	18	102051TD011P0000C1P1K5	
102*102	4*4 "	1P	0.5	24	102102TD011P0000C1G0K5	
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P0000C1P0K3	
102*203	4*8 "	1P	0.2	27	102203TD011P0000C1P0K2	



Núcleo de 1"

C1

Diámetro exterior de 5" aprox.

Centro: 1 pulgada ideal para impresoras de escritorio

No requiere ribbon



Núcleo de 3"

C3

Diámetro exterior de 8" aprox.

Centro: 3 pulgadas ideal para impresoras industriales, o con soporte externo.

No requiere ribbon



Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	Nº de parte	Acabado
51*25	2*1 "	2P	12	12	051025TD012P0000C3P12K	Blanco
76*51	3*2 "	1P	3	12	076051TD011P0000C3P3K0	
102*51	4*2 "	1P	3	8	102051TD011P0000C3P3K0	
102*76	4*3 "	1P	2	8	102076TD011P0000C3P2K0	
102*102	4*4 "	1P	1.5	8	102102TD011P0000C3G1K5	
102*152	4*6 "	1P	1	8	102152TD011P0000C3P1K0	
102*203	4*8 "	1P	0.8	8	102203TD011P0000C3P0K8	
102*127	4*5 "	1P	1	8	102127TD011P0000C3G1K0	

ETIQUETA DE COLOR



TRANSFERENCIA TÉRMICA A COLOR TT (SE REQUIERE RIBBON)

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
51*25	2*1 "	2P	12	8	051025TT012P000YC3P12K	 Amarillo 000Y
76*51	3*2 "	1P	3	12	076051TT011P000YC3P3K0	
102*76	4*3 "	1P	2	8	102076TT011P000YC3P2K0	
102*152	4*6 "	1P	1	8	102152TT011P000YC3P1K0	
51*25	2*1 "	2P	12	8	051025TT012P0367C3P12K	 Verde 0367
76*51	3*2 "	1P	3	12	076051TT011P0367C3P3K0	
102*76	4*3 "	1P	2	8	102076TT011P0367C3P2K0	
102*152	4*6 "	1P	1	8	102152TT011P0367C3P1K0	



Núcleo de 3"

C3

8" Diámetro exterior de 8" aprox.

Centro: 3 pulgadas ideal para impresoras industriales, o con soporte externo

Sugerencia de Ribbon:
Cera

TRANSFERENCIA TÉRMICA A COLOR TD (NO REQUIERE RIBBON)

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
51*25	2*1 "	1P	1	92	051025TD011P000YC1P1K0	 Amarillo 000Y
102*51	4*2 "	1P	1.5	18	102051TD011P000YC1P1K5	
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P000YC1P0K3	
51*25	2*1 "	1P	1	92	051025TD011P0291C1P1K0	 Azul 0291
102*51	4*2 "	1P	1.5	18	102051TD011P0291C1P1K5	
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P0291C1P0K3	
51*25	2*1 "	1P	1	92	051025TD011P1485C1P1K0	 Naranja 1485
102*51	4*2 "	1P	1.5	18	102051TD011P1485C1P1K5	
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P1485C1P0K3	
51*25	2*1 "	1P	1	92	051025TD011P0217C1P1K0	 Rosa 0217
102*51	4*2 "	1P	1.5	18	102051TD011P0217C1P1K5	
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P0217C1P0K3	
51*25	2*1 "	1P	1	92	051025TD011P0367C1P1K0	 Verde 0367
102*51	4*2 "	1P	1.5	18	102051TD011P0367C1P1K5	
102*152	4*6 "	1P	0.3	27	102152TD011P0367C1P0K3	



Núcleo de 1"

C1

5" Diámetro exterior de 5" aprox.

Centro: 1 pulgada ideal para impresoras de escritorio

No requiere ribbon

*Si estás interesado en un color distinto a los disponibles en nuestra línea estándar, por favor consulta con tu distribuidor o ejecutivo de cuenta para conocer la disponibilidad, condiciones y tiempos de entrega.

ETIQUETA DE ESPECIALIDAD



POLIPROPILENO - PELÍCULA BLANCA BOPP (BB)

Estas alternativas están diseñadas para productos que requieren permanecer en contacto con **agua o humedad por largos periodos**.

El Ribbon **Cera-Resina** proporciona una resistencia intermedia a la fricción, mientras que el Ribbon de **Resina** asegura una protección superior frente al desgaste y la fricción constante.

Ambos materiales ofrecen además una **tolerancia parcial o moderada a la exposición solar**.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Cera-Resina o Resina.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
30*22	1.2*0.9 "	3"	3P	18	8	030022BB013P0000C3G18K	Blanco (TT)
51*25	2*1 "	1"	1P	2.5	36	051025BB011P0000C1G2K5	
102*38	4*1.5 "	1"	1P	2	18	102038BB011P0000C1G2K0	
102*76	4*3 "	3"	1P	2	8	102076BB011P0000C3G2K0	
102*152	4*6 "	3"	1P	1	8	102152BB011P0000C3P1K0	
51*25	2*1 "	1"	1P	1	36	051025BB091P0000C1G1K0	Blanco (TD)



POLIPROPILENO - PELÍCULA TRANSPARENTE BOPP (BT)

Nuestras **etiquetas transparentes** son compatibles con impresión mediante cinta ribbon y se adaptan a una **gran variedad de aplicaciones**, abarcando desde la **industria de la moda hasta el sector mensajería**, entre muchos otros.

Ofrecen una resistencia moderada a la exposición solar, manteniendo una excelente presentación del producto.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Cera-Resina o Resina.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
51*25	2*1 "	1"	1P	2.5	36	051025BT011P0000C1S2K5	Transparente
30*30 Circular	1.2*1.2 "	3"	3P	15	8	030030BT013P0000C3O15K	
76*38	3*1.5 "	1"	1P	2	27	076038BT011P0000C1S2K0	



DE ALTA RESISTENCIA - PLATINUM (PL) Y POLIÉSTER (PB)

Estas etiquetas han sido diseñadas para su uso con impresoras de transferencia térmica. El material con el que están fabricadas garantiza una **alta durabilidad y resistencia a la intemperie**, manteniéndose intactas frente a condiciones climáticas extremas como la lluvia y la exposición solar.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
51*25	2*1 "	1"	1P	2.5	36	051025PL011P0000C1G2K5	Platinum (PL)
51*25	2*1 "	1"	1P	2.5	36	051025PB011P0000C1G2K5	Blanco (PB)
76*51	3*2 "	3"	1P	3	9	076051PB011P0000C3G3K0	



SEGURIDAD - VOID (VD) Y VYNIL (SG)

Las etiquetas de seguridad protegen sus productos y facilitan su control. Al remover una etiqueta **"VOID"**, se revela un mensaje de seguridad que muestra que ha sido manipulada.

Por su parte, las **etiquetas vinílicas o destructibles** no pueden ser retiradas sin dañarse, lo que impide su reubicación o duplicación.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
51*25	2*1 "	1"	1P	1	54	051025VD011P0000C1S1K0	Blanco
102*18	4*0.7 "	1"	1P	2	27	102018VD011P0000C1N2K0	
51*25	2*1 "	1"	1P	2.5	36	051025SG041P0000C1G2K5	



HOLOGRAMAS ACABADO METALIZADO (BM)

Contamos con una amplia gama de hologramas en diversas medidas y formas, diseñados para adaptarse a cada producto y potenciar la marca y su autenticidad. Adicionalmente, podemos fabricarlos con tu diseño para un acabado totalmente personalizado.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
20*20 Circular	0.8*0.8 "	3"	4P	5	18	020020BM044P0000C3O5K0	Holograma
28*20	1.1*0.8 "	3"	1P	9	24	028020BM041P0000C3G9K0	
51*25	2*1 "	3"	1P	2	24	051025BM041P0000C3D2K0	Seguridad



ETIQUETA PARA JOYERÍA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (BB)

Ideales para joyería fina o bisutería, estas etiquetas ofrecen una excelente resistencia a químicos y al lavado. Adicionalmente, podemos fabricarlas bajo pedido con **adhesivo patrón** para adaptarlas a las necesidades específicas de tus productos.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Cera Resina, Resina.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
63*11	2.5*0.4 "	1"	1P	5	48	063011BB031P0000C1G5K0	Blanco
63*22	2.5*0.9 "	1"	1P	3	27	063022BB031P0000C1G3K0	



ETIQUETA PARA JOYERÍA DE TRANSFERENCIA DIRECTA (BB)

Esta etiqueta no requiere cinta de impresión.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
56*13	2.2*0.5 "	1"	1P	2	45	056013BB091P0000C1G2K0	Blanco
63*11	2.5*0.4 "	1"	1P	2.5	27	063011BB091P0000C1G2K5	
63*22	2.5*0.9 "	1"	1P	1.5	27	063022BB091P0000C1G1K5	



ETIQUETA NYLON TEXTIL (NY) Y CARTONCILLO (CA) DE TRANSFERENCIA TÉRMICA

Ofrecemos etiquetas de nylon compatibles con varias opciones de ribbon, disponibles en rollo continuo y en un formato especial de tres etiquetas precortadas por paso.

Además, contamos con **cartoncillos para etiquetado** colgante, **ideales para prendas y accesorios** que necesitan una presentación profesional y duradera.

Sugerencia de Ribbon a utilizar: Resina Textil.

Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Material
30*200	1.15*200m	3"	1P	200m	10	030200NY011P0000C3C0K0	Nylon
50*200	2*200m	3"	1P	200m	10	050200NY011P0000C3C0K0	
32*65	1.3*2.6 "	3"	3P	7.5	8	032065NY013P0000C3N7K5	
38*64	1.5*2.5 "	3"	1P	1.5	20	038064CA031P0000C3G1K5	Cartoncillo



ETIQUETAS PARA IMPRESORA PORTÁTIL DE 3" (TD)

Material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
TD	30*22	1.2*0.9 "	1"	1P	0.4	294	030022TD011P0000C1G400	Blanco
	38*25	1.5*1 "	1"	1P	0.4	210	038025TD011P0000C1G400	
	40*40	1.6*1.6 "	1"	1P	0.25	144	040040TD011P0000C1O250	
	51*25	2*1 "	1"	1P	0.4	66	051025TD011P0000C1P400	
	51*51	2*2 "	1"	1P	0.2	30	051051TD011P0000C1G200	
	58*40	2.3*1.6 "	1"	1P	0.25	42	058040TD011P0000C1G250	
	76*25	3*1 "	1"	1P	0.4	40	076025TD011P0000C1P400	
	76*51	3*2 "	1"	1P	0.12	183	076051TD011P0000C1P120	
BB	51*25	2*1 "	1"	1P	0.4	92	051025BB091P0000C1G400	



ETIQUETA OFERTA IMPRESORA PORTÁTIL DE 3" (TD)

Material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
BB	51*25	2*1 "	1"	1P	0.3	256	LDL230510BB2410070848	Blanco



BRAZALETES TÉRMICOS (TD) PARA ADULTO

Material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Piezas	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
BB	25*260	1*10.2 "	1"	1P	250	64	25260BB091P000KC1N250	Blanco
	25*260	1*10.2 "	1"	1P	250	64	025260BB091P0021C1N250	Naranja
	25*260	1*10.2 "	1"	1P	250	64	025260BB091P0021C12250	Rojo
	25*260	1*10.2 "	1"	1P	250	64	025260BB091P000YC1N250	Amarillo
	25*260	1*10.2 "	1"	1P	250	64	025260BB091P0367C1N250	Verde



ETIQUETA NYLON PARA ÁRBOL

Material	Dimensiones (mm)	Dimensiones (pulgadas)	Centro	Al paso	Piezas	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
NY	30*260	1.2*10.2 "	3"	3P	2100	8	030260NY013P0000C3N2K1	Blanco



MARCA PRECIOS



MARCA PRECIO

Compatibles con etiquetadora RT-5500 EOS

Dimensiones (mm)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
21*12	1"	1P	1	500	8GS-BPO-ROLLO	Blanco
21*12	1"	1P	1	500	8GS-FVD-ROLLO	Verde
21*12	1"	1P	1	500	8GS-FRJ-ROLLO	Rojo/Naranja
21*12	1"	1P	1	500	8GS-FLU-ROLLO	Amarillo
21*12	1"	1P	1	500	8GS-FNJ-ROLLO	Naranja
21*12	1"	1P	1	500	8GS-FRS-ROLLO	Rosa

Forma:



MARCA PRECIO

Compatibles con etiquetadora RT-6600 EOS y TRAK 8GS

Dimensiones (mm)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
16*23	1"	1P	1	250	OFFICE-MCP	Blanco
16*23	1"	1P	0.75	250	016023BD021P0802C1M750	Verde
16*23	1"	1P	0.75	250	016023BD021P0805C1M750	Rojo/Naranja
16*23	1"	1P	0.75	250	016023BD021P0809C1M750	Amarillo
16*23	1"	1P	0.75	250	016023BD021P0804C1M750	Naranja
16*23	1"	1P	0.75	250	016023BD021P0806C1M750	Rosa

Forma:



MARCA PRECIO

Compatibles con etiquetadora TRAK 16GL

Dimensiones (mm)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
21*17	1"	1P	0.750	500	16GL-BPO	Blanco
21*17	1"	1P	0.750	500	16GL-BIM-ROL	Lote y fecha

Forma:



FECHA DE CADUCIDAD
LOTE N°



MARCA PRECIO

Compatibles con etiquetadora TRAK 30GT

Dimensiones (mm)	Centro	Al paso	Millares x rollo (K)	Rollos x caja	N° de parte	Acabado
30*18	1"	1P	1	250	30GT-BPO	Blanco

Forma:



PAPEL TÉRMICO



ROLLO PARA IMPRESORA DE ESCRITORIO DE 3" (PT)

Dimensiones (mm)	Diámetro	Centro	Al paso	Rollos x caja	N° de parte
75*45	45 mm	Sólido	1P	192	075045PT011P0000CSC192
80*70	70 mm	Panel	1P	50	080070PT011P0000CPC050
80*80	80 mm	Panel	1P	40	080080PT011P0000CPC040



ROLLO PARA IMPRESORA DE ESCRITORIO DE 2" (PT)

Dimensiones (mm)	Diámetro	Centro	Al paso	Rollos x caja	N° de parte
57*30	30 mm	Sólido	1P	250	057030PT011P0000CSC10M
57*40	40 mm	Sólido	1P	240	057040PT011P0000CSC240



ROLLO PARA IMPRESORA PORTÁTIL DE 3" (PT)

Dimensiones (mm)	Diametro	Centro	Al paso	Rollos x caja	N° de parte
75*45	45 mm	Sólido	1P	192	075045PT011P0000CSC192



ROLLO PARA IMPRESORA PORTÁTIL DE 2" (PT)

Dimensiones (mm)	Diametro	Centro	Al paso	Rollos x caja	N° de parte
57*30	30 mm	Sólido	1P	250	057030PT011P0000CSC10M
57*40	40 mm	Sólido	1P	240	057040PT011P0000CSC240
57*60	60 mm	Panel	1P	108	057060PT011P0000CPC108



RIBBON




MI RIBBON IDEAL

La elección del ribbon depende principalmente de:

1. **El material de la etiqueta** (papel, sintético, textil, etc.)
2. **El entorno donde estará la etiqueta** (interior/ exterior, fricción, químicos, sol, refrigeración, etc.)
3. **El tipo de impresora térmica** que tengas

RIBBON DE CERA




Características:

Ofrece una impresión nítida y de alta calidad, con gran versatilidad en su uso. Garantiza acabados uniformes y una impresión intensa y definida.

Aplicaciones:

Ideal para papel estucado semibrillante, papel térmico, papel libre de madera, papel kraft, así como para etiquetas en general y de precios.

RIBBON DE CERA PREMIUM




Características:

Proporciona impresiones nítidas y de alta densidad, con excelente velocidad de impresión y gran versatilidad de uso. Ofrece buena resistencia al rayado y estabilidad en la calidad de impresión.

Aplicaciones:

Recomendado para papel estucado semibrillante, papel térmico, papel kraft, papel sin madera, etiquetas de uso general y de precio.

RIBBON DE CERA-RESINA



Características:

Ofrece gran resistencia al rayado, a la corrosión y una alta sensibilidad que asegura una impresión de máxima calidad. El cabezal de impresión se mantiene protegido gracias a su recubrimiento antiestático, garantizando durabilidad y solidez frente a los arañazos.

Aplicaciones:

Compatible con papel estucado semibrillante, papel térmico, papel libre de madera, papel kraft, etiquetas en general, etiquetas de precio, papel estucado mate, papel sintético PP, papel fluorescente y etiquetas tintadas.

RIBBON DE RESINA



Características:

Alta durabilidad con resistencia sobresaliente a los arañazos, al calor y a la humedad, incluso en condiciones exigentes. Diseñado para garantizar una impresión confiable sobre materiales PET y PVC de alta calidad.

Aplicaciones:

Ideal para papel estucado semibrillante, PET, PVC, PE, PP y otros sustratos especiales.

RIBBON DE RESINA-TEXTIL



Características:

Ofrece máxima durabilidad y resistencia sobresaliente frente a rasguños, calor, químicos y lavado. Garantiza impresiones oscuras, definidas y permanentes, incluso en condiciones de uso intensivo en la industria textil.

Aplicaciones:

Ideal para etiquetas textiles, etiquetas de composición y cuidado de prendas, así como materiales sintéticos como nylon, poliéster y satén.



RIBBON DE CERA Y CERA PREMIUM

La opción más elegida por nuestros clientes gracias a su excelente relación calidad-precio. Ideal para aplicaciones de corta duración, ofreciendo una impresión nítida y una gran adherencia en etiquetas de papel.

Recomendación: no es adecuado para ambientes con alta fricción o exposición a agentes químicos.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Cera	64 mm x 74 mts	0.5"	36	064074TCESO
	83 mm x 74 mts	0.5"	36	083074TCESO
	110 mm x 74 mts	0.5"	36	110074TCESO
	83mm x 300 mts	1"	24	083300TCESO
	102 mm x 300 mts	1"	24	102300TCESO
	110 mm x 450 mts	1"	24	110450TCESO
Cera Premium	110 mm x 300 mts	1"	24	110300TCEPO
	110 mm x 450 mts	1"	24	110450TCEPO



RIBBON DE CERA-RESINA PREMIUM

Diseñado para ofrecer mayor resistencia al desgaste y la fricción. Protege las impresiones contra raspones, manchas y productos químicos moderados, brindando etiquetas duraderas y de alta calidad.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Cera-Resina Premium	64 mm x 74 mts	0.5"	36	064074TCRPO
	110 mm x 74 mts	0.5"	36	110074TCRPO
	60 mm x 300 mts	1"	36	060300TCRPO
	102 mm x 300 mts	1"	24	102300TCRPO
	83 mm x 450 mts	1"	24	083450TCRPO
	110 mm x 450 mts	1"	24	110450TCRPO



RIBBON DE RESINA

s. Diseñado para aplicaciones exigentes, ofrece impresiones duraderas y de alta definición en materiales sintéticos, con excelente resistencia a raspones, químicos y condiciones extremas.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Resina	64 mm x 74 mts	0.5"	36	064074TRESO
	110 mm x 74 mts	0.5"	36	110074TRESO
	65 mm x 300 mts	1"	36	065300TRESO
	102 mm x 300 mts	1"	24	102300TRESO
	83 mm x 450 mts	1"	24	083450TRESO
	102 mm x 450 mts	1"	24	102450TRESO



RIBBON DE RESINA TEXTIL

Diseñado para nylon y Tyvek, ofrece impresiones duraderas y resistentes al lavado, manteniendo la información legible incluso después de múltiples ciclos.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte
Resina Textil	55 mm x 74 mts	0.5"	36	055074TRXSO
	110 mm x 74 mts	0.5"	36	110074TRXSO
	53 mm x 300 mts	1"	36	053300TRXSO
	102 mm x 300 mts	1"	24	102300TRXSO
	53 mm x 300 mts	1"	-	MX053300TRXSOB



RIBBON DE CERA PREMIUM

La opción más popular por su excelente relación calidad-precio. Ideal para aplicaciones de corta duración en etiquetas de papel, ofreciendo impresiones nítidas, precisas y con excelente adherencia.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	Centro	Rollos x caja	N° de parte	Color
Cera Premium	102 mm x 250 mts	1"	24	102250TCEPOR	Rojo
	102 mm x 250 mts	1"	24	102250TCEPOA	Azul



RIBBON DE RESINA

La solución ideal para destacar tu marca con impresiones duraderas y de alto impacto visual. Disponible en una amplia gama de colores, incluyendo acabados metálicos, ofrece excelente adherencia y resistencia sobre materiales sintéticos, textiles y listones decorativos.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	N° de parte	Color
Resina	102 mm x 250 mts	102250TRESOB	Blanco
	102 mm x 300 mts	102300TRESOR	Rojo
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESOAZ	Azul metálico
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESOAM	Amarillo metálico
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESOR	Rojo metálico
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESOVE	Verde metálico
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESORS	Rosa metálico
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESOP	Plata
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESOD	Dorado
	75 mm x 200 mts	MX075200TRESODL	Dorado listón



LISTÓN SATÍN

Diseñado especialmente para personalización y decoración, nuestro listón satinado ofrece un acabado elegante y una excelente calidad de impresión al combinarse con ribbons de resina metálicos. Ideal para regalos, florerías, eventos, empaques premium y aplicaciones textiles.

Tipo de material	Dimensiones (mm)	N° de parte	Color
Satín	25 mm x 250 mts	MX025200PSB	Blanco
	30 mm x 300 mts	MX030200PSB	
	35 mm x 200 mts	MX035200PSB	
	40 mm x 200 mts	MX040200PSB	
	50 mm x 200 mts	MX050200PSB	
	80 mm x 200 mts	MX080200PSB	
	25 mm x 250 mts	MX025200PSN	Negro
	30 mm x 300 mts	MX030200PSN	
	35 mm x 200 mts	MX035200PSN	
	40 mm x 200 mts	MX040200PSN	
	50 mm x 200 mts	MX050200PSN	
	80 mm x 200 mts	MX080200PSN	



IMPRESORAS TÉRMICAS



TÉRMICAS DE ESCRITORIO

RT-420 BE

La RT-420 BE es una impresora de escritorio de térmica directa, diseñada para etiquetado profesional con impresión rápida y operación estable. Su diseño compacto y compatibilidad multiplataforma la hacen ideal para logística, retail y control de activos. Compatible con Mercado Libre y Amazon FBA.



Garantía 2 años*



Térmica directa
(sin ribbon)




Velocidad hasta
6" (152mm)/s



Ancho máximo de
impresión
108mm (4.25")



Resolución



Memoria
8MB Flash
8MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 4"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux Android



Conectividad
USB 2.0, Ethernet RJ45,
Bluetooth 5.2

RT-425 TT

La RT-425 TT es una impresora de escritorio con tecnología transferencia térmica y térmica directa, diseñada para etiquetado profesional de alta durabilidad. Ofrece rendimiento estable y compatibilidad con múltiples materiales, ideal para logística, retail e industria.

DISPONIBLE CON CORTADOR COMO ACCESORIO.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica y
térmica directa
Ribbon: Hasta 300mts



Velocidad hasta
5"/seg (127 mm/s)



Ancho máximo de
impresión
104 mm (4.09")



Resolución



Memoria
8MB Flash
8MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 4"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL, DPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux Android



Conectividad
USB 2.0, Ethernet RJ45,
WIFI

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TÉRMICA PARA TICKETS

RE-326BE

La RE-326BE es una impresora térmica de escritorio compacta y confiable, diseñada para impresión rápida de recibos, boletos y etiquetas en puntos de venta y entornos comerciales.



Garantía 3 años*



Térmica directa
(sin ribbon)




Velocidad hasta
10.23" /segundo (260
mm/s)



Ancho máximo de
impresión
72 mm (2.83")



Resolución



Memoria
8MB Flash
8MB SDRAM



Ancho de papel
80 mm (58 mm opcional)



Lenguajes de impresión
ESC/POS



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux Android



Conectividad
USB 2.0, Ethernet RJ45,
Bluetooth 5.2

TÉRMICA INDUSTRIAL

RI-430 TT

La RI-430 TT es una impresora industrial robusta y de alto desempeño, compatible con transferencia térmica y térmica directa, ideal para operaciones de gran volumen en entornos industriales y logísticos.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica y
térmica directa
Ribbon: Hasta 300mts




Velocidad hasta
8"/seg (203 mm/s)



Ancho máximo de
impresión
104 mm (4.09")



Resolución



Memoria
128MB Flash
128MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 8"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL, ZPL II



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux Android



Conectividad
USB 2.0, Ethernet RJ45

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TÉRMICA PORTÁTIL

RT-320PB

La RT-320PB es una impresora térmica directa portátil de 3", diseñada para impresión inalámbrica de etiquetas y recibos, con estructura robusta y desempeño confiable en entornos móviles.

DISPONIBLE CON FUNDA COMO ACCESORIO.



Garantía 2 años*



Térmica directa
(sin ribbon)




Velocidad hasta
3" /segundo (76.2mm/s)



Ancho máximo de
impresión
72 mm (2.83")



Resolución



Memoria
8MB Flash
8MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 3"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL, ESC/POS



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux Android



Conectividad
USB 2.0, Bluetooth 5.0

TÉRMICA DE ESCRITORIO

DA-220

La TSC DA-220 es una impresora térmica de escritorio compacta y fácil de usar, ideal para aplicaciones de etiquetado diario en comercios y oficinas.



Garantía 2 años*



Térmica directa
(sin ribbon)



Velocidad hasta
6"/segundo (152 mm/s)



Ancho máximo de
impresión
108 mm (4.25")



Resolución



Memoria
128MB Flash
64MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 5"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0, Ethernet
Opcional: Wifi, Bluetooth

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TÉRMICAS DE ESCRITORIO

TC-210

La TC-210 es una impresora térmica de escritorio compacta y confiable, ideal para aplicaciones de etiquetado diario en entornos comerciales y administrativos.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica y
térmica directa
Ribbon: Hasta 110mts




Velocidad hasta
6" /segundo (152mm/s)



Ancho máximo de
impresión
108 mm (4.25")



Resolución



Memoria
128MB Flash
64MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 5"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0, Ethernet
Opcional: Wifi y bluetooth

TC-310

La TC-310 es una impresora térmica de escritorio eficiente y versátil, diseñada para etiquetado diario con alta calidad y operación sencilla.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica y
térmica directa
Ribbon: Hasta 110mts




Velocidad hasta
6" /segundo (102mm/s)



Ancho máximo de
impresión
105.7 mm (4.16")



Resolución



Memoria
128MB Flash
64MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 5"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0, Ethernet
Opcional: Wifi, Bluetooth

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TÉRMICAS DE ESCRITORIO

TTP-244CE

La TTP-244CE es una impresora térmica de escritorio eficiente y accesible, ideal para aplicaciones de etiquetado diario con operación sencilla y rendimiento confiable.



Transferencia térmica y térmica directa
Ribbon: Hasta 110mts



Velocidad hasta
4" /segundo (102mm/s)



Ancho máximo de
impresión
108 mm (4.25")



Resolución



Memoria
4MB Flash
8MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 5"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL II



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0
Opcional: Wifi, Ethernet y
bluetooth

TE-200

La TSC TE200 es una impresora térmica de escritorio compacta y eficiente, ideal para aplicaciones de etiquetado diario con operación sencilla y desempeño confiable.



Transferencia térmica y térmica directa
Ribbon: Hasta 300mts




Velocidad hasta
6" /segundo (152mm/s)



Ancho máximo de
impresión
108 mm (4.25")



Resolución



Memoria
8MB Flash
16MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 5"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0
Opcional: Bluetooth

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TÉRMICAS INDUSTRIALES

MB-241T

La MB241T ofrece diseño compacto con puerta plegable que ahorra 24 % de espacio, estructura totalmente metálica para alto volumen de impresión y compatibilidad con consumibles especiales. Cuenta con accesorios opcionales como peel-off, rebobinado, cortador y linerless para adaptarse a distintas aplicaciones.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica y
térmica directa
Ribbon: Hasta 450mts




Velocidad hasta
12\"/>



Ancho máximo de
impresión
108 mm (4.25")



Resolución



Memoria
256MB Flash
256MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 5"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0, Ethernet
Opcional: Wifi y bluetooth

MH-241

La serie MH241 es una impresora industrial diseñada para líneas de alta demanda, con monitoreo inteligente TSC Sense Care, gestión remota avanzada y conectividad total mediante Wi-Fi y Bluetooth para maximizar productividad y minimizar tiempos muertos.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica y
térmica directa
Ribbon: Hasta 600mts




Velocidad hasta
14\"/>



Ancho máximo de
impresión
108 mm (4.25")



Resolución



Memoria
8MB Flash
16MB SDRAM



Carga de etiquetas
1" a 8"



Lenguajes de impresión
TSPL, EPL, ZPL, ZPL II, DPL



Sistemas operativos
Windows Mac OS Linux



Conectividad
USB 2.0, Ethernet
Opcional: Bluetooth y WIFI

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TÉRMICAS DE ESCRITORIO

SRP-330IIISK (USB)

SRP-330IIIESK (USB + Ethernet)

La Bixolon SRP-330IIISK es una impresora térmica de recibos para punto de venta, rápida y silenciosa, ideal para retail y restaurantes. Ofrece impresión confiable, cambio sencillo de papel y conectividad USB/serial/paralelo, siendo una opción práctica y eficiente para entornos comerciales de alto flujo.



Garantía 2 años*



Térmica directa
(sin ribbon)



Velocidad hasta
9" /segundo (250mm/s)



Ancho máximo de
impresión
72 mm (2.83")



Resolución



Memoria
128MB Flash
64MB SDRAM



Ancho de papel
80 mm



Lenguajes de impresión
ESC/POS



Sistemas operativos
Windows Android Linux



Conectividad
USB 2.0

¡IMPRIME ETIQUETAS A COLOR!



PREGUNTA POR DISPONIBILIDAD

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

ZC-300

La Zebra ZC300 es una impresora compacta para tarjetas PVC que permite crear credenciales profesionales de forma rápida y sencilla, con carga automática y conexión USB/Ethernet, ideal para oficinas y control de acceso.



Garantía 2 años*



Transferencia térmica por sublimación




Velocidad hasta 900 tarjetas/hora (monocromático una cara)
200 tarjetas/hora (color una cara)
140 tarjetas/hora (color doble cara)



Tamaño estándar de tarjeta:
(~ 86 mm x 54 mm)



Resolución



Memoria 2GB Flash



Conectividad USB 2.0, Ethernet
Opcional: Wifi



Lenguajes de Impresión Zebra




Sistemas operativos
Windows

RIBBON



N° Parte	Descripción
800300-350LA	Ribbon Color YMCKO 200 imágenes
800300-550LA	Ribbon Color YMCKO 300 imágenes
800300-562LA	YMCKO 200 imágenes con holograma
800300-301	2000 imágenes Monocromático Negro

TARJETAS PVC



N° Parte	Descripción
104523-111	Tarjetas de PVC caja con 500 piezas
104523-111/RIB	Tarjetas RIBETEC de PVC caja con 500 piezas

LICENCIA



CardStudio 2.0

N° Parte	Descripción
CSR25-SW00-E	Zebra Cardstudio 2.0 Standard, Electronico

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

CORTADOR



CUT-RT425-0001:

El CUT-RT425-0001 es un cortador automático diseñado para impresoras térmicas textiles, que permite realizar cortes precisos y uniformes en cada etiqueta. Optimiza los tiempos de producción, mejora la presentación del producto final y garantiza un acabado limpio y profesional. Ideal para aplicaciones en la industria textil y de confección.

Compatible con RT-425TT

SOPORTE EXTERNO



SOPORTE-420ME:

Base Externa Universal Para Etiquetas compatible con impresoras de escritorio, transformándolas en dispositivos capaces de manejar rollos de etiquetas con centro de 3".

REBOBINADOR AUTOMATICO



011-T10051-000

GODEX T-10 REBOBINADOR EXTERNO 4"

Equipo compacto y eficiente para enrollar etiquetas impresas de forma automática, manteniendo el material ordenado y listo para su uso. Ideal para mejorar la productividad en procesos de impresión de etiquetas de alto volumen.

FUNDA PROTECTORA



FUNDART-320-B:

Funda protectora diseñada para la RT-320PB, que brinda mayor resistencia ante golpes, polvo y uso continuo. Mejora la durabilidad del equipo sin afectar su funcionamiento, ideal para entornos de trabajo exigentes y operación móvil.

*Garantía respaldada con el uso de insumos originales Tectronic.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

LECTORES DE CÓDIGOS



LECTORES DE CÓDIGOS

RM-351LU (Cable USB)

El RM-351LU es un lector de códigos de barras 1D y 2D que combina **alto rendimiento y confiabilidad**.



Garantía 5 años*



Resolución
1280 x 1080 píxeles



IP42 (protección contra
polvo y salpicaduras)



Hasta 52 metros



Conexión
USB
Opcional: Serial RS232



Profundidad de lectura
• QR: hasta 20 mil
• DataMatrix: hasta 15 mil
• UPC/EAN-13: hasta 13 mil



Tipo de lectura
1D y 2D (QR, DataMatrix,
EAN, UPC, etc.)

RM-352BT (Inalámbrico y Bluetooth)

El RM-352BT es un lector de códigos de barras 1D y 2D inalámbrico que ofrece **movilidad y comodidad sin perder rendimiento**. Asegura escaneos rápidos y precisos en cualquier entorno, brindando la libertad de movimiento. Distancia de hasta 100 mts y memoria cuando sale del área.



Garantía 3 años*



Tecnología
CMOS Imager HD con luz
blanca



IP42 (resistente a polvo y
salpicaduras)
Resistencia a caídas
múltiples



Hasta 100 metros a la
base (Bluetooth)



Conexión
USB, Bluetooth y USB-C



Tipo de lectura
1D y 2D (QR, DataMatrix,
EAN, UPC, PDF417 etc.)

*Protección contra defectos de fábrica y promesa de refacciones en menos de 10 días.

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

LECTOR DE PROXIMIDAD

RDR-80531BKU

El RDR-80531BKU es un lector fijo 1D/2D de alto rendimiento, con activación automática y conexión USB, ideal para control de acceso e identificación en entornos comerciales y corporativos.



Lector RFID



Certificaciones: FCC, CE, RoHS, REACH



Distancia de lectura
2.5 a 7.6 cm



Conexión
USB



Área de lectura:
rango corto



Tipo de lectura
R1D
125 kHz / 132 kHz
13.56 MHz (NFC / MIFARE)

LECTORES DE HUELLA

50013-001-104

El 50013-001-104 es un lector biométrico de huella digital de alta precisión, diseñado para control de acceso e identificación segura. Cuenta con captura óptica avanzada, reconocimiento rápido y amplia capacidad de almacenamiento, compatible con sistemas de gestión empresarial.



Resolución
512 x 512 dpi



Cifrado de datos
biométricos (huella)



Contacto directo



Conexión
USB



Área de lectura
14.6 x 18.1 mm



Tipo de lectura
Biométrico (huella
digital)

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

NUSTAR 65

EA520-NAGFTMD

La NUSTAR 65 de 3nStar es una terminal móvil robusta y versátil, ideal para captura de datos, inventarios, logística y trazabilidad. Su diseño ergonómico, lector integrado y sistema Android permiten agilizar las operaciones en almacenes, puntos de venta y centros de distribución.



CAJÓN DE DINERO

EC-G5100-II-BLACK

EC-G5100-II-BLACK es un cajón de dinero metálico de alta resistencia para puntos de venta. Cuenta con compartimentos para billetes y monedas, apertura automática vía impresora o POS y cerradura con llave. Ideal para comercios que buscan seguridad y orden en caja.



*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

ETIQUETADORAS Y APLICADORAS MANUALES



RT-5500EOS

La RT-5500EOS es la primera y única etiquetadora tipo pistola con símbolos especiales en español para el mercado mexicano. Fabricada en plástico reforzado de alta resistencia, imprime hasta 8 dígitos en una línea, ideal para precios, fechas, medidas y más.



Características

Tipo de equipo	Etiquetadora manual tipo pistola No requiere electricidad ni batería
Tipo de impresión	Por rodillo entintador Impresión directa sobre etiqueta mediante presión
Capacidad de impresión	1 línea - Hasta 8 dígitos
Tipo de caracteres	\$, MXN, IVA, DESC, CAD, PZA, CAJ, USD, Kg, gr, Lt, etc
Tamaño de etiqueta	21*12mm
Capacidad y consumibles	Incluye: 2 rollos de etiquetas (500 etiquetas c/u) 2 rodillos entintadores (COJENTRT)

RT-6600EOS

La RT-6600EOS es una etiquetadora manual de alta precisión, perfecta para negocios que requieren un etiquetado ágil y profesional. Con capacidad de hasta 20 dígitos en dos líneas, permite marcar precios, lotes, fechas, promociones y más, garantizando una identificación clara en cada producto.



Características

Tipo de equipo	Etiquetadora manual tipo pistola No requiere electricidad ni batería
Tipo de impresión	Por rodillo entintador Impresión directa sobre etiqueta mediante presión
Capacidad de impresión	2 líneas - Hasta 20 dígitos (10 por línea)
Tipo de caracteres	\$, MXN, IVA, DESC, CAD, PZA, CAJ, USD, Kg, gr, Lt, etc
Tamaño de etiqueta	16*23mm
Capacidad y consumibles	Incluye: 2 rollos de etiquetas (250 etiquetas c/u) 2 rodillos entintadores (COJENTRT6)



*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

TRAK 8GS

El modelo 8GS imprime en una sola línea, utiliza etiquetas autoadheribles de 21x12 mm con corte de seguridad y cuenta con rodillo entintador desechable para una durabilidad de hasta 20,000 etiquetas.



Características

Tipo de equipo	Etiquetadora manual tipo pistola No requiere electricidad ni batería
Tipo de impresión	Por rodillo entintador Impresión directa sobre etiqueta mediante presión
Capacidad de impresión	1 línea - Hasta 8 dígitos
Tipo de caracteres	Númericos (0-9), \$, %
Tamaño de etiqueta	21*12mm
Capacidad y consumibles	No incluye accesorios

TRAK 16GL

La etiquetadora es metálica, ligera y resistente, con sistema centralizado de tracción que asegura impresiones claras y duraderas. El modelo Trak 16 GL imprime 16 dígitos en dos líneas y usa etiquetas autoadheribles de 21x17 mm para datos como lote y fechas.



Características

Tipo de equipo	Etiquetadora manual tipo pistola No requiere electricidad ni batería
Tipo de impresión	Por rodillo entintador Impresión directa sobre etiqueta mediante presión
Capacidad de impresión	2 líneas 16 dígitos totales (8 por línea)
Tipo de caracteres	Númericos (0-9), \$, %
Tamaño de etiqueta	21*17mm
Capacidad y consumibles	No incluye accesorios

TRAK 30GT

El modelo Trak 30 GT imprime 30 dígitos en tres líneas de 10, usa etiquetas de 30x18 mm y rodillo entintador desechable, siendo ideal para maquiladoras, productos alimenticios y supermercados gracias a sus bandas alfanuméricas.



Características

Tipo de equipo	Etiquetadora manual tipo pistola No requiere electricidad ni batería
Tipo de impresión	Por rodillo entintador Impresión directa sobre etiqueta mediante presión
Capacidad de impresión	3 líneas 30 dígitos totales (10 por línea)
Tipo de caracteres	Númericos (0-9), \$, %
Tamaño de etiqueta	30 x 18 mm
Capacidad y consumibles	No incluye accesorios

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

RH-60

Aplicador manual de arrastre que facilita la colocación rápida y precisa de etiquetas. Compatible con etiquetas de **18 a 60 mm de largo y anchos de 25 a 60 mm**. Ideal para operaciones de etiquetado manual que buscan mayor productividad y uniformidad.



Características

Tipo de equipo	Aplicadora manual de etiquetas (tipo arrastre) No requiere electricidad ni batería
Tipo de funcionamiento	Permite colocar etiquetas de forma rápida, uniforme y precisa
Capacidad de etiqueta	- Largo de etiqueta: 18 a 60 mm - Ancho de etiqueta: 25 a 60 mm
Capacidad del rollo	- Diámetro máximo del rollo: ≈ 100 mm (10 cm) - Diámetro del núcleo (centro): 1" (25 mm aprox.)
Compatibilidad	- Funciona con etiquetas en rollo estándar - Compatible con múltiples materiales (papel, sintéticos, etc.)

TOWA AP65-60

Towa APN 65-60 es una aplicadora manual portátil y fácil de usar, ideal para agilizar procesos de etiquetado. Compatible con etiquetas de **25 a 60 mm de ancho y rollos de hasta 4" de diámetro**. Además, su capacidad de arrastre de 20 hasta 60 mm proporciona flexibilidad y versatilidad en su uso.



Características

Tipo de equipo	Aplicadora manual de etiquetas (tipo arrastre) No requiere electricidad ni batería
Tipo de funcionamiento	Detecta el tamaño de la etiqueta y ajusta el avance automáticamente
Capacidad de etiqueta	- Ancho de etiqueta: 25 a 60 mm - Altura de etiqueta: 20 mm hasta ilimitado (avance por disparo de 60 mm) - Avance por gatillo: hasta 60 mm por disparo
Capacidad del rollo	- Diámetro máximo del rollo: 100 mm (≈ 4") - Diámetro interno del centro: 25 mm (1")
Compatibilidad	- Funciona con etiquetas en rollo estándar - Compatible con múltiples materiales (papel, sintéticos, etc.)

*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

SOFTWARE



47

Soluciones de software para equipos



- Generación automática de códigos de barras (1D y 2D)
- Integración directa con Excel
- Compatible con impresión en etiquetas (ZPL)
- Procesamiento masivo de datos
- Interfaz fácil de usar
- Reducción de errores manuales
- Automatización de etiquetado
- Exportación de datos y códigos



- Diseño de etiquetas y códigos de barras
- Integración con Excel y bases de datos
- Automatización de impresión
- Generación de códigos 1D, 2D y QR
- Compatible con impresoras térmicas
- Control de usuarios y serialización



- Generación y gestión de códigos (QR y barras)
- Control y trazabilidad de productos
- Integración con bases de datos
- Automatización de procesos
- Plataforma escalable y personalizable
- Acceso en tiempo real a la información



Suite Mobile POS

- Punto de venta móvil desde celular o tablet
- Gestión de ventas e inventario en tiempo real
- Generación de tickets y comprobantes
- Integración con lectores e impresoras
- Reportes y control de operaciones
- Interfaz intuitiva y fácil de usar



- Gestión de ventas en campo
- Control de pedidos y clientes
- Sincronización en tiempo real
- Reportes y seguimiento de ventas
- Funciona desde dispositivos móviles
- Integración con sistemas empresariales



En Corporación Tectronic creamos softwares personalizados, diseñados para ajustarse a las necesidades y procesos específicos de cada cliente, logrando soluciones prácticas y eficientes.



Soluciones de software para equipos



- Control de entradas y salidas de vehículos
- Generación de tickets automatizados
- Cálculo de tarifas por tiempo
- Reportes y control de ingresos
- Gestión de cajones disponibles
- Integración con impresoras y sistemas



- División automática de PDFs en etiquetas individuales
- Compatible con múltiples tamaños de etiqueta
- Optimización para impresión en etiquetas
- Procesamiento rápido de archivos
- Fácil uso sin configuración compleja
- Ideal para logística y envíos



- Diseño y gestión de etiquetas
- Integración con bases de datos y ERP
- Automatización de impresión
- Generación de códigos de barras y QR
- Validación y control de etiquetado
- Trazabilidad y seguimiento de productos



- Diseño e impresión de etiquetas
- Generación de códigos de barras y QR
- Integración con bases de datos
- Automatización de procesos de etiquetado
- Control y trazabilidad de productos
- Compatible con impresoras térmicas



- Impresión directa de imágenes en etiquetas
- Compatible con formatos PNG, JPG y BMP
- Ajuste automático al tamaño de etiqueta
- Integración con impresoras térmicas
- Interfaz simple y rápida
- Ideal para etiquetas visuales o gráficas



- Generación de códigos desde navegador web
- Creación de códigos 1D, 2D y QR
- Acceso sin instalación (cloud)
- Integración con bases de datos y formularios
- Automatización de generación de códigos
- Compatible con impresión en etiquetas



REPRESENTANTES AUTORIZADOS

En **Corporación Tectronic** contamos con el respaldo de las principales marcas del mercado en soluciones de impresión:

Ribetec[®]

TSC
Extensible. Vers. One and Printing Ready.

AMATO

ZEBRA

RFID EAS

HID

BIXOLON

ECLine[®]

DIBATEC

unitech

EPSON[®]

GODEX
MÉXICO

3nStar

Como distribuidores autorizados, ofrecemos no solo el suministro de equipos y consumibles, sino también **capacitación certificada** para garantizar un soporte técnico especializado y confiable en cada proyecto.

Ventajas para nuestros clientes:

- ✓ **Asesoría experta**
- ✓ **Instalación y configuración**
- ✓ **Capacitación para tu equipo**
- ✓ **Mantenimiento preventivo y correctivo**



SOLUCIONES INDUSTRIALES



ETIQUETADO AUTOMÁTICO

Desarrollamos e integramos soluciones de etiquetado automático para líneas de producción en cualquier sector industrial, garantizando precisión, velocidad y compatibilidad con procesos existentes.

Tecnologías de lotificación y codificado:

- Marcaje en producto unitario
- Codificación en cajas y embalajes secundarios
- Marcaje en pallets
- CIJ (Continuous Inkjet)
- TIJ (Thermal Inkjet)

Equipamiento:



- Transportadores industriales
- Sistemas automáticos de etiquetado
- Aplicadoras automáticas de etiquetas
- Sistemas de codificación industrial
- Soporte y servicio técnico especializado

FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

AL ADQUIRIR CONSUMIBLES CON NOSOTROS



*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.


[illegible]

SISTEMA DE GESTIÓN DE ALMACÉN

Esta solución esta basada en códigos de barras que optimiza el control, trazabilidad y operación en tiempo real.

Administración bajo metodologías PEPS/UEPS, control por lotes, números de serie y caducidades. Gestión de pallets y ubicaciones, registro detallado de movimientos (tarima, producto, usuario y folio), así como control de proveedores, clientes y perfiles de usuario.

**TE ASESORAMOS
EN IMPRESIÓN WMS**



SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Desarrollamos soluciones integrales de báscula con kit especializado y software de trazabilidad personalizado. Permite capturar peso en tiempo real, generar etiquetas con código de barras o QR y registrar lote, fecha y operador. Se integra con impresoras y sistemas administrativos, ideal para producción, empaque y control de inventarios con total trazabilidad.

KIT DE IMPRESORA



*Las imágenes mostradas en este catálogo son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.

ETIQUETAS CON DISEÑO



ETIQUETAS EN ROLLO

¡FABRICAMOS ETIQUETAS DIGITALES PARA TUS PRODUCTOS!

TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN

Offset, digital y flexografía, para tirajes altos o bajos.

Acabados premium: **hot stamping**, **cold foil**, **realzado**, **serigrafía**, **laminados** y **barnices especiales**.

FABRICAMOS ETIQUETAS PARA DIVERSOS SECTORES

- Vinos, licores y cervezas
- Cosméticos
- Cuidado del hogar
- Alimentos y bebidas
- Logística y trazabilidad
- Automotriz
- Farmacéutica
- Frutas y productos frescos

- ✓ SIN LIMITE DE COLORES
- ✓ MATERIALES RESISTENTES AL AGUA Y LAMINADOS
- ✓ INCLUYE SUAJE A FIGURA

PEDIDOS
DESDE
\$1,500
+IVA



SUCURSALES



GUADALAJARA, JAL.

Av. Chapultepec Sur 635,
Moderna, 44190.

☎ 33 3615 4411

📞 33 2646 4096

📍 *Corporación Tectronic*



LEÓN, GUANAJUATO

Blvd. Francisco González Bocanegra
#1501, León Moderno, 37480.

☎ 477 510 6497

📞 477 510 6496

📍 *Etiquetas del bajo*



¡SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!

🌐 www.tectronic.mx

📺 @TectronicMxVideos



@tectronicmx